

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Брянской области"

Юридический адрес: 241050, Брянская обл, Брянск г, Ленина пр-кт, дом 72, тел.: 84832 749590

e-mail: bgcsen@mail.ru

ОГРН 1053244057239 ИНН 3250059330

Адреса мест осуществления деятельности: 241050, Брянская обл, Брянск г, Ленина пр-кт, дом 72, тел.: 84832 749590,

e-mail: bgcsen@mail.ru; 241050, Брянская обл, Брянск г, 2-й Советский пер, дом 5А, тел.: 84832 749590, e-mail:
bgcsen@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510827

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий микробиологической
лабораторией ИЛЦ - врач бактериолог,
Заместитель руководителя ИЛЦ ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в
Брянской области"



МП

О. И. Никишина
20.08.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 32-01/42155-01-26 от 20.08.2026

1. **Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА
МАН" (ИНН 3250515079 ОГРН 1103254010463) тел: 8-4832-41-05-34

2. **Юридический адрес:** БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ Г. БРЯНСК, ПР-КТ СТАНКЕ ДИМИТРОВА Д. 16

Фактический адрес: Брянская обл, г Брянск, пр-кт Станке Димитрова, д. 16

3. **Наименование образца испытаний:** Смывы с объектов внешней среды

4. **Место отбора:** Общество с ограниченной ответственностью "Стоматологическая клиника МАН", Брянская обл.
г.о. город Брянск, г Брянск, пр-кт Станке Димитрова, д.16

5. **Условия отбора, доставки:**

Дата и время отбора: 19.08.2026 с 10:30 до 10:45

Ф.И.О., должность: Голик Г.А., Помощник врача-эпидемиолога, Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»

При отборе, измерениях присутствовал(и): Аксененко М.В., ст. медсестра, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА МАН"

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.08.2026 в 12:10

Информация о плане и методе отбора: МУК 4.2.4180-25 (взамен МУК 4.2.2942-11). Методы санитарно-
микробиологических исследований в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Заявка № 32-20/5827-2026 от 19.08.2026

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 19.08.2026 г.

План отбора от 19.08.2026

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:**

СанПиН 3.3686-21. Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней

9. **Код образца (пробы):** 32-01/42155-01-26

10. **НД на методы исследования, подготовку проб:** МУК 4.2.4180-25 (взамен МУК 4.2.2942-11) Методы санитарно-
микробиологических исследований в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность

Протокол испытаний № 32-01/42155-01-26 от 20.08.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-------	-------------------	-----------------

12. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 241050, Брянская обл. Брянск г, Ленина пр-кт. дом 72
Бактериологическое отделение
Образец поступил 19.08.2026 12:20
дата начала испытаний 19.08.2026 12:30, дата окончания испытаний 20.08.2026 14:40

№ пробы	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
стерилизационная -					
32-01/42155-01-26/1	Смыв со стола для упаковки материалов	Staphylococcus aureus	-	Не обнаружено	МУК 4.2.4180-25. (взамен МУК 4.2.2942-11)
		Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	МУК 4.2.4180-25. (взамен МУК 4.2.2942-11)
32-01/42155-01-26/2	Смыв с ручки автоклава	Staphylococcus aureus	-	Не обнаружено	МУК 4.2.4180-25. (взамен МУК 4.2.2942-11)
		Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	МУК 4.2.4180-25. (взамен МУК 4.2.2942-11)
32-01/42155-01-26/3	Смыв с ручки шкафа	Staphylococcus aureus	-	Не обнаружено	МУК 4.2.4180-25. (взамен МУК 4.2.2942-11)
		Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	МУК 4.2.4180-25. (взамен МУК 4.2.2942-11)
32-01/42155-01-26/4	Смыв с ручки запечатающего устройства	Staphylococcus aureus	-	Не обнаружено	МУК 4.2.4180-25. (взамен МУК 4.2.2942-11)
		Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	МУК 4.2.4180-25. (взамен МУК 4.2.2942-11)
кабинет № 7 -					
32-01/42155-01-26/5	Смыв с детских очков	Staphylococcus aureus	-	Не обнаружено	МУК 4.2.4180-25. (взамен МУК 4.2.2942-11)
		Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	МУК 4.2.4180-25. (взамен МУК 4.2.2942-11)
32-01/42155-01-26/6	Смыв с игрушки	Staphylococcus aureus	-	Не обнаружено	МУК 4.2.4180-25. (взамен МУК 4.2.2942-11)
		Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	МУК 4.2.4180-25. (взамен МУК 4.2.2942-11)
32-01/42155-01-26/7	Смыв с пюстера врача стоматологический	Staphylococcus aureus	-	Не обнаружено	МУК 4.2.4180-25. (взамен МУК 4.2.2942-11)
		Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	МУК 4.2.4180-25. (взамен МУК 4.2.2942-11)
32-01/42155-01-26/8	Смыв с ручки лампы	Staphylococcus aureus	-	Не обнаружено	МУК 4.2.4180-25. (взамен МУК 4.2.2942-11)
		Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	МУК 4.2.4180-25. (взамен МУК 4.2.2942-11)
Рентген - кабинет -					
32-01/42155-01-26/9	Смыв с ручки томографа	Staphylococcus aureus	-	Не обнаружено	МУК 4.2.4180-25. (взамен МУК 4.2.2942-11)

		Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	МУК 4.2.4180-25, (взамен МУК 4.2.2942-11)
32- 01/42155- 01-26/10	Смыв с тубуса рентген аппарата	Staphylococcus aureus	-	Не обнаружено	МУК 4.2.4180-25, (взамен МУК 4.2.2942-11)
		Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	МУК 4.2.4180-25, (взамен МУК 4.2.2942-11)
Кабинет № 4 -					
32- 01/42155- 01-26/11	Смыв с пуста вода- воздух врача	Staphylococcus aureus	-	Не обнаружено	МУК 4.2.4180-25, (взамен МУК 4.2.2942-11)
		Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	МУК 4.2.4180-25, (взамен МУК 4.2.2942-11)
32- 01/42155- 01-26/12	Смыв с подголовника кресла	Staphylococcus aureus	-	Не обнаружено	МУК 4.2.4180-25, (взамен МУК 4.2.2942-11)
		Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	МУК 4.2.4180-25, (взамен МУК 4.2.2942-11)
32- 01/42155- 01-26/13	Смыв с ручки микроскопа	Staphylococcus aureus	-	Не обнаружено	МУК 4.2.4180-25, (взамен МУК 4.2.2942-11)
		Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	МУК 4.2.4180-25, (взамен МУК 4.2.2942-11)
32- 01/42155- 01-26/14	Смыв с столика врача	Staphylococcus aureus	-	Не обнаружено	МУК 4.2.4180-25, (взамен МУК 4.2.2942-11)
		Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	МУК 4.2.4180-25, (взамен МУК 4.2.2942-11)
Кабинет № 1 -					
32- 01/42155- 01-26/15	Смыв с панели управления установки	Staphylococcus aureus	-	Не обнаружено	МУК 4.2.4180-25, (взамен МУК 4.2.2942-11)
		Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	МУК 4.2.4180-25, (взамен МУК 4.2.2942-11)
32- 01/42155- 01-26/16	Смыв с ручки лампы	Staphylococcus aureus	-	Не обнаружено	МУК 4.2.4180-25, (взамен МУК 4.2.2942-11)
		Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	МУК 4.2.4180-25, (взамен МУК 4.2.2942-11)
32- 01/42155- 01-26/17	Смыв с подголовника кресла	Staphylococcus aureus	-	Не обнаружено	МУК 4.2.4180-25, (взамен МУК 4.2.2942-11)
		Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	МУК 4.2.4180-25, (взамен МУК 4.2.2942-11)
32- 01/42155- 01-26/18	Смыв со манипуляционного стола	Staphylococcus aureus	-	Не обнаружено	МУК 4.2.4180-25, (взамен МУК 4.2.2942-11)
		Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	МУК 4.2.4180-25, (взамен МУК 4.2.2942-11)
кабинет № 6 -					
32- 01/42155- 01-26/19	Смыв с пистолета "вода- воздух"	Staphylococcus aureus	-	Не обнаружено	МУК 4.2.4180-25, (взамен МУК 4.2.2942-11)
		Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	МУК 4.2.4180-25, (взамен МУК 4.2.2942-11)

32-01/42155-01-26/20	Смыв с подголовника	Staphylococcus aureus	-	Не обнаружено	МУК 4.2.4180-25, (взамен МУК 4.2.2942-11)
		Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	МУК 4.2.4180-25, (взамен МУК 4.2.2942-11)
32-01/42155-01-26/21	Смыв с столика врача	Staphylococcus aureus	-	Не обнаружено	МУК 4.2.4180-25, (взамен МУК 4.2.2942-11)
		Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	МУК 4.2.4180-25, (взамен МУК 4.2.2942-11)
32-01/42155-01-26/22	Смыв с насадки на слюноотсос	Staphylococcus aureus	-	Не обнаружено	МУК 4.2.4180-25, (взамен МУК 4.2.2942-11)
		Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	МУК 4.2.4180-25, (взамен МУК 4.2.2942-11)
32-01/42155-01-26/23	Смыв с рук врача Бабакова А.А.	Staphylococcus aureus	-	Не обнаружено	МУК 4.2.4180-25, (взамен МУК 4.2.2942-11)
		Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	МУК 4.2.4180-25, (взамен МУК 4.2.2942-11)
32-01/42155-01-26/24	Смыв с рук медсестры Малковой О.В.	Staphylococcus aureus	-	Не обнаружено	МУК 4.2.4180-25, (взамен МУК 4.2.2942-11)
		Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	МУК 4.2.4180-25, (взамен МУК 4.2.2942-11)

Ответственный за оформление протокола:

Крикун

Л.Н. Крикун, медицинский лабораторный техник

Конец протокола испытаний № 32-01/42155-01-26 от 20.08.2026